

Řešení pro řízení

domácnosti odkudkoliv





Naši zákazníci projevují stále větší zájem
o bezpečnost, komfort a kontrolu spotřeby energie.
Nyní nejvíce oceňují flexibilitu.

Díky TaHoma® a Connexoon od Somfy
mohou být stále **ve spojení se svým domovem**,
ve spojení se svými nejbližšími.



30 let budujeme šťastnější domov

somfy® Building
happiness

Řešení pro Vaši domácnost

Naše řešení umožní vytvořit **chytrou, úspornou a bezpečnou domácnost**, protože hranice v našem světě se posouvají a uživatel potřebuje nové produkty a služby, které jsou vzájemně propojené.



Co je připojený domov? Ať se uživatel nachází kdekoli, může ovládat všechny domácí spotřebiče pomocí internetového připojení. Bezpečně, bezdrátově a jednoduše. Uživatel může zapomenout na každodenní komplikace. Naše zařízení se o vše postará a přizpůsobí se jeho životnímu stylu. Žaluzie, markýzy, rolety, dveře, osvětlení, topení, kamery, alarm, zásuvky... a mnoho dalších prvků je možné snadno vzájemně propojit prostřednictvím systému Somfy. Samotné řešení je díky bezdrátové zabezpečené technologii nenáročné na přípravu a vždy snadno rozšiřitelné o další prvky. Současně lze vše kontrolovat a řídit vzdáleně (přístup k internetu chráněný heslem).

Jak se toho dosáhne? Pomocí 2 věcí – zařízení připojeným k internetu a aplikací do mobilu, tabletu nebo počítače.

Co je třeba dělat? Jelikož jde o velmi snadno použitelné rozhraní, prochází se intuitivní a jednoduché menu, které umožňuje vytvářet obvyklé scénáře a vyhnout se tak opakování stejných úkonů. Spotřebiče lze naprogramovat podle denního rytmu a rozvrhu uživatele. A vždy je možné přejít do programu pokročilých funkcí.

Změňte pohled na svůj domov k (ještě) lepšímu. Komfort na míru, nepřetržitá bezpečnost, úspora energie a snadné ovládání.


Až budete chtít. Náš zákazník může mít zapojený jen jeden prvek, jednu dveř, několik světel nebo alarm. Pokud je tomu tak, jedno z řešení je bezpochyby systém **Connexoon**. Ale v domě, kde si chcete nechat volné pole možností pro budoucí funkce je nepochybným řešením **TaHoma**. Uživatel bude moci v rámci systému TaHoma postupně a ve vlastním rytmu vytvářet řešení šité na míru.

Hmm... můžeme toho svým zákazníkům nabídnout tolik!

TaHoma®



TaHoma



Uživatel může ovládat všechny prvky domácnosti, ať je kdekoli. Bezpečně, bezdrátově a snadno.



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

CONNEXOON



Window





Terrace



Access

Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play




3 aplikace na výběr pro ovládání zařízení ze smartphonu:
Window – Terrace – Access

Somfy Protect



Somfy Protect



Jednoduché a rychlé ovládání bezpečnostního systému Somfy Protect z jakéhokoliv zařízení samostatně či v rámci systému TaHoma.



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

visidom



Visidom



Uživatel si může kdykoliv a kdekoli vyvolat přímé záběry svého domova prostřednictvím svých zařízení samostatně v rámci aplikace Visidom či v rámci systému TaHoma.



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



TaHoma® je komplexní řešení Somfy pro připojený domov: ať je uživatel kdekoli, bude moci ovládat všechna zařízení v domácnosti prostřednictvím připojení k internetu. Bezpečně, bezdrátově a snadno.



Tahoma je první řešení pro připojený domov s certifikátem SYSS.

Intuitivní rozhraní

Systém TaHoma se skládá ze dvou částí:

Zařízení TaHoma připojené k vašemu internetovému routeru a k elektrické síti.

Aplikace zdarma pro mobil nebo tablet se systémy iOS/Android, či prostřednictvím webového rozhraní v počítači.

3 intuitivní a jednoduchá menu

MÉ SCÉNÁŘE

Nastavte si aktivity a spusťte je stisknutím tlačítka

MŮJ KALENDAŘ

Naplánujte si automatické spouštění jednotlivých scénářů na konkrétní měsíc, den i hodinu.

SMART

Naprogramujte pokročilé funkce



Tahoma



Funkce SOS
v případě nouze upozorní
příbuzné nebo přátele
pouhým stisknutím ikonky



Personalizace zabezpečení

4 režimy:

- Celkové zabezpečení
- Částečné zabezpečení (1 a 2)
- Zabezpečení deaktivováno

Více podrobností

Aktivní čidla
v aktuálním režimu. Histo-
rie poplachů
a hlášení čidel



TaHoma® + Base TaHoma® SERENITY



Větší klid

Můžete si odkudkoliv ověřit, zda je u vás
doma všechno v pořádku.



Upozornění

V případě vniknutí cizí osoby dostanete
zprávu s upozorněním na zvolené
zařízení.



Odrazovací akce

Zařízení připojená k TaHoma se mohou při
vniknutí cizí osoby aktivovat a zároveň
tak zabezpečit vaši domácnost (žaluzie se
zavřou, světla se rozsvítí...).



Kompatibilní
protokoly



* Díky otevřenosti Somfy je TaHoma® kompatibilní s mnoha
zařízeními vybraných výrobců, které umožní přístup k tomu
nejlepšímu, co vám připojený domov může nabídnout. Ne všechny
produkty všech značek jsou již v České a Slovenské republice
k dispozici. Konzultujte s jednotlivými partnery a dozvíte se více.



Aktivátor scénáře – dotyková plocha na zařízení

TaHoma

- Systém inteligentního domu Somfy pro řízení domácnosti z domu nebo vzdáleně.
- Lze připojit až 200 zařízení.
- Rozměry (ŠxVxH) 110 x 71,25 x 28,13 mm
- Porty 1x Ethernet RJ45 / 1x Mikro-USB / 1x port USB
- Balení obsahuje: 1x kabel USB / 1x kabel RJ45 1m
- návod rychlého startu / bezpečnostní návod
- 3 protokoly/frekvence: io (868Mhz)/RTS(433Mhz)/RTD (433Mhz)

Ref.: **1811478**



Příslušenství k zabezpečení



Ref.: **2400509**

Záplavové čidlo io

- Detekuje únik vody
- Délka kabelu 1150 mm
- 2 AAA baterie (životnost ~4 roky)
- Rozměry:
sonda: 30 x 35 x 12 mm
čidlo: 93 x 33 mm



Ref.: **1811481**

Detektor pohybu v interiéru io

- Umístění v interiéru.
- Funkce poplachu a odrazení.
- Funguje na 1 baterii CR123.
- Rozměry: 72 x 82 x 35 mm .



Ref.: **1875058**

Senzor otevřeného okna a rozbití skla io

- Rozpozná vibrace působící na skle při pokusu o vniknutí
- 1 CR2450 Li-Ion baterie (životnost ~4 roky)
- Rozměry:
sonda: 32 x 32 mm
čidlo: 95 x 35 x 15 mm



Ref.: **1811482**

Detektor otevření io

- Umístění na dveřích a oknech.
- Funkce poplachu a odrazení.
- Funguje na 1 baterii CR123
- Rozměry: 118 x 50 x 24 mm.

Ref.: **1811483**

Detektor kouře io

- Detektuje neprůhlednost vzduchu a varuje zvukovým signálem 85 db.
- Musí se umístit do středu místnosti
- Funguje na 1 baterii 6LR61
- Rozměry: 120 x 146 x 48 mm.

Ref.: **1841055**

Lock Controller io

- Přijímač pro dálkové ovládání elektrického dveřního zámku.
- Kompatibilní s elektrickými zámky KfV, Vachette, IO.

Ref.: **1841211**

Lock Controller io GU

- Přijímač pro dálkové ovládání elektrického dveřního zámku.
- Kompatibilní s elektrickými zámky GU

Ref.: **1811307**

Klika 6 – 16 bílá

- Informace o poloze, v níž se nachází.
- Fungování bez kabelů i baterií.
- Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 pro kompatibilní propojení s TaHoma.

Ref.: **1811308**

Klika 6 – 16 nerez

- Informace o poloze, v níž se nachází.
- Fungování bez kabelů i baterií.
- Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 pro kompatibilní propojení s TaHoma.

Ref.: **1811309**

Klika 32 – 42 bílá

- Informace o poloze, v níž se nachází.
- Fungování bez kabelů i baterií.
- Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 pro kompatibilní propojení s TaHoma.

Ref.: **1811310**

Klika 32 – 42 nerez

- Informace o poloze, v níž se nachází.
- Fungování bez kabelů i baterií.
- Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 pro kompatibilní propojení s TaHoma.



Základna TaHoma Serenity

- S vnitřní sirénou 85 dB.
- Obsahuje 3 konektory USB.
- Nouzová baterie pro 8 hodin provozu.

Ref.: **1811480**



Ovladač Serenity

- Kontrola celé domácnosti nebo jednotlivých zón.
- Tlačítko SOS s funkcí poplachu
- Funguje na 1 baterii CR2430.
- Rozměry: 87,3 x 45,8 x 19 mm.

Ref.: **1811479**

Sortiment kamer Visidom

Pro rozšíření funkcí systému TaHoma



Visidom ICM100

Kamera IP
Motorová do interiéru (Wifi)

Ref.: **2401189**



Visidom IC100

Kamera IP
Do interiéru (Wifi)

Ref.: **2401291**



Visidom OC100

Kamera IP
Do exteriéru (Wifi)

Ref.: **2401188**



Příslušenství rozšiřující kompatibilitu



EnOcean USB

- Modul, který umožňuje kompatibilitu vybraných produktů EnOcean s TaHoma.
- Dosah 30 m na volném prostranství.

Ref.: **1824033**



Zwave USB

- Modul, který umožňuje kompatibilitu vybraných produktů Zwave s TaHoma.
- Dosah 30 m na volném prostranství.

Ref.: **1822492**



Příslušenství pro regulaci teploty



Radiový termostat

- Převádí stávající kabelový termostat na radiový.
- Kompatibilní s ústředním topením na topný olej, plyn nebo dřevo.
- Rozměry: 132 x 94 x 20 mm.

Ref.: **2401242**



Kabelový termostat

- Ideální pro nahrazení stávajícího kabelového termostatu.
- Kompatibilní s ústředním topením na topný olej, plyn nebo dřevo.
- Rozměry: 132 x 94 x 20 mm.

Ref.: **2401243**



Příslušenství zajišťující komfort



Scenario Launcher io

- Dotykové ovládání scénářů dvěma klávesami a tlačítkem stop.
- Kompatibilní se škálou rámečků Smooove dodávaných zvlášť.
- Funguje na 1 baterii 3V CR2430 s indikátorem.
- Rozměry: 50 x 50 x 10 mm.

Ref.: **1824035**



Vnitřní zásuvka

- Pro vzdálené zapínání elektrospotřebičů či světel včetně LED.
- Dosah 30 m v otevřeném prostoru.
- Napájení 230 V – 50 Hz
- Příkon 1800 W

Ref.: **1822617**



Zwave On-Off mikro-modul

- Dvousměrný radiový přijímač pro řízení osvětlení.
- Dosah 30 m v otevřeném prostoru.
- Napájení 230 V- 50 H.
- Rozměry: 42 x 43 x 16 mm.
- Instalace za vypínačem osvětlení.
- Potřebuje modul USB Zwave Ref.1822492 pro fungování s TaHoma.

Ref.: **1822487**



Zwave Dimming mikro-modul

- Dvousměrný radiový přijímač pro řízení osvětlení s regulací intenzity světla.
- Dosah 30 m v otevřeném prostoru.
- Napájení 230 V- 50 H.
- Rozměry: 42 x 43 x 16 mm.
- Instalace za vypínačem osvětlení.
- Potřebuje modul USB Zwave Ref.1822492 pro fungování s TaHoma.

Ref.: **1822488**

CONNEXOON




Connexoon

Ref.: 1811429

Tři aplikace pro vzdálené řízení každého prostředí:


**CONNEXOON
WINDOW**




**Stínící prvky komfortně
a dle aktuálního počasí.**

- Při odchodu z domu jedním kliknutím zavřete žaluzie, zhasnete světla a aktivujete alarm.
- Snadno si můžete ověřit, zda je všechno v pořádku.

Rolety, venkovní žaluzie,
produkty Velux, alarm, osvětlení,
vchodové dveře, čidla a zásuvky io.


**CONNEXOON
TERRACE**



**Větší komfort a nový
způsob života na terase.**

- Vytváří personalizované prostředí a ukládá je funkcí Snapshot (zachycení).
- Vzdáleně řídí markýzu nebo pergolu.
- Jedním kliknutím můžete ověřit, zda je všechno tak, jak bylo nastaveno.

Markýza, pergola,
osvětlení, hudba, čidla
a zásuvky io.


**CONNEXOON
ACCESS**



**Větší bezpečnost
a komfort v přístupu.**

- Automaticky otvírá a zavírá přístup do domu pomocí geolokace.
- Řídí alarm na dálku.

Brány, garážová vrata,
vchodové dveře, alarm,
osvětlení a zásuvky io.

Snadná instalace.
Vstupte do propojeného světa Somfy.

Stačí pouze zapojit do zásuvky
a aktivovat pomocí tlačítka PROG
produkty io.



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Protokol	io Homecontrol
Počet io zařízení	Až 40
Frekvence	868 MHz
Rozměry	110x72,5x24 mm
Hmotnost	Přibližně 77 g
Napájení	mikro USB
Spotřeba	120 mA
Konektory	1x Ethernet RJ45 + 1x Mikro-USB
Provozní teplota prostředí	+5 °C až +35 °C
Barva	Bílá
Jiné	LED (červená/zelená), tlačítko PROG
Balíček obsahuje:	Síťový adaptér USB, kabel RJ45 1 m, návodů rychlého startu

KOMPATIBILITA

Mobilní aplikace	  	 iPhone  Android
Protokoly		
	 Garáže io  Brány io  Zámky io  Alarm io  Osvětlení io  Zásuvka  PHILIPS  Doorlock	
	 Markýzy io  Svislá markýza io  Pergola io  Osvětlení io  Zásuvka  PHILIPS  Hudba  Sluneční senzory io  Senzory teploty io	
	 Rolety io  Vertikální clony io  Venkovní žaluzie  Střešní okno io  Střešní žaluzie io  Alarm io  Osvětlení io  Zásuvka  PHILIPS  Sluneční senzory io  Senzory teploty io  Senzor otevření io	

Philips HUE, bezdrátové osvětlení ovladatelné pomocí systému TaHoma. Philips Hue přináší různé nebo několik forem osvětlení pro každý okamžik a prostor v domácnosti. Všechna spektra bílé, teploty teplých a studených barev a 16 milionů barev. Nastavitelné osvětlení pro každodenní činnosti, zábavu a náladu. Systém, který lze přizpůsobit biologickým hodinám, okolnímu prostředí, uživatelským návykům a dalším prvkům domácnosti.



Philips Hue 9W E27 Souprava s 3 žárovkami

- Hraje si se světlem a vybírá z 16 milionů barev aplikace Hue, aby přizpůsobila světlo vaší momentální náladě.
- Synchronizuje světla s hudbou a filmy.
- Vytváří vaše prostředí.
- Inteligentní ovládání mimo domov



Philips
Hue 9W E27



Philips Hue 6.5 W GU10 Souprava se 3 žárovkami

- Hraje si se světlem a vybírá z 16 milionů barev aplikace Hue, aby přizpůsobila světlo vaší momentální náladě.
- Synchronizuje světla s hudbou a filmy.
- Vytváří vaše prostředí.
- Inteligentní ovládání mimo domov.



Philips
Hue 6.5 W GU10




Hue LightStrips Plus

- Nejflexibilnější zdroj světla, jaký si dovedete představit
- Vytvarujete, umístíte na jakýkoliv pevný povrch a natáhnete až na 10 metrů přidáním prodloužení o délce 1 metr.



Hue LightStrips



Hue Phoenix downlight

- Stropní svítidlo se 4 programy osvětlení: relax, energize, concentrate a readig.
- Inteligentní ovládání mimo domov.
- Průměr 138 mm.





Naše kamery IP jsou na vysoké úrovni, jak co se týče konečné úpravy a kvality obrazu (všechny jsou HD), tak i bezpečnosti připojení a přímého nastavení s iOS/Android smartphonem.



Visidom ICM100

Motorová kamera IP do interiéru (Wifi)

- Aplikace zdarma
- Připojení Wifi nebo kabelem RJ45
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Není nutné zakládat webový účet
- Zobrazení v HD
- Komprese obrazu v H.264
- Mikro slot SD a 8GB Mikro SD karta součástí.
- Kvalitní noční vidění
- Detekce pohybu pomocí změn obrazu/čidla s přímým nahráváním
- Zasílání zpráv o zjištěném pohybu e-mailem nebo push notifikací
- Paměť oznámených událostí
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Maximální počet kamer na aplikaci 8

Ref.: 2401189



Visidom IC100

Kamera IP do interiéru (Wifi)

- Aplikace zdarma
- Připojení Wifi nebo kabelem RJ45
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Není nutné zakládat webový účet
- Zobrazení v HD
- Komprese obrazu v H.264
- Mikro slot SD a 8GB Mikro SD karta součástí
- Kvalitní noční vidění
- Detekce pohybu pomocí změn obrazu/čidla s přímým nahráváním
- Zasílání zpráv o zjištěném pohybu e-mailem nebo push notifikací
- Paměť oznámených událostí
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Maximální počet kamer na aplikaci 8

Ref.: 2401291




Visidom OC100

Kamera IP do exteriéru (Wifi)


- Aplikace zdarma
- Připojení Wifi nebo kabelem RJ45
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Není nutné zakládat webový účet
- Zobrazení v HD
- Komprese obrazu v H.264
- Mikro slot SD a 8GB Mikro SD karta součástí
- Kvalitní noční vidění
- Detekce pohybu pomocí změn obrazu/čidla s přímým nahráváním
- Zasílání zpráv o zjištěném pohybu e-mailem nebo push notifikací
- Paměť oznámených událostí
- Integrovaný mikrofon
- Index krytí IP 66
- Maximální počet kamer na aplikaci 8

Ref.: 2401188




TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Rozlišení: HD 1280x720 Senzor obrazu: 2 mega pixel 1/4" CMOS Komprese obrazu: H 264 Frame rate: 25 FPS@VGA/10 FPS HD Úhel pohledu: H: 75° V: 45° Stupně vidění: H: 270° V: 90° Min. osvětlení: 1-8 lux Nízké osvětlení: 5IR LEDs Vzdálenosti IR: 5 m Doba nahrávání: 1 min při detekci pohybu Paměť pro ukládání: Mikro SD max 32 GB Potřebný iOS: iOS 7.0 nebo vyšší Potřebný V. Android: Android 4.1X nebo vyšší Připojení k internetu: Ethernet/Wi-Fi(802.11b/g/n) Pracovní teplota: -10 °C až +50 °C Napájení: 100-240 V DC 5 V 1.5 A



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Rozlišení: HD 1280x720 Senzor obrazu: 2 mega pixel CMOS Komprese obrazu: H 264 Frame rate: 25 FPS@VGA/10 FPS HD Úhel pohledu: H: 75° V: 45° Min. osvětlení: 1-8 lux Nízké osvětlení: 5IR LEDs Vzdálenosti IR: 5 m Doba nahrávání: 1 min při detekci pohybu Paměť pro ukládání: Mikro SD max 32 GB Potřebný iOS: iOS 7.0 nebo vyšší Potřebný V. Android: Android 4.1X nebo vyšší Připojení k internetu: Ethernet/Wi-Fi(802.11b/g/n) Pracovní teplota: -10 °C až +50 °C Napájení: 100-240 V DC 5 V 1.5 A



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Rozlišení: HD 1280x720 Senzor obrazu: 2 mega pixel 1/4" CMOS Komprese obrazu: H 264 Frame rate: 20 FPS@VGA/10 FPS HD Úhel pohledu: H: 63° V: 38° Min. osvětlení: 1-8 lux Nízké osvětlení: 6IR LEDs Vzdálenosti IR: 5 m Doba nahrávání: 1 min při detekci pohybu Paměť pro ukládání: Mikro SD max 32 GB Potřebný iOS: iOS 7.0 nebo vyšší Potřebný V. Android: Android 4.1X nebo vyšší Připojení k internetu: Ethernet/Wi-Fi(802.11b/g/n) Pracovní teplota: -10 °C až +50 °C Napájení: 100-240 V DC 5 V 1.5 A

Somfy Protect Home Alarm

Vlastnosti a oblast použití:

Somfy Protect Home Alarm je jediný bezpečnostní systém, který se přizpůsobuje vašim potřebám a vašemu každodennímu životu.

Somfy Protect Home Alarm je navržen tak, aby zajistil opravdu spolehlivé zabezpečení, které se přizpůsobí každodennímu životu. Každá součást má svou vlastní roli... Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu a zůstaňte připojeni k domovu. Používejte aplikaci Somfy Protect!



Ref.: **2401497**



Čidlo IntelliTAG™

Inteligentní bezdrátový senzor dveří a oken

- Nastavuje bezpečnostní obvod kolem domu
- Detekuje pokusy o vniknutí

Ref.: **2401487**



Klíčenka Key fob

Osobní dálkové ovládání

- Automaticky odblokuje váš systém, jakmile se vrátíte domů

Ref.: **2401489**



Vnitřní pohybové čidlo

Malé, diskretní a bezdrátové

- Detekuje všechny lidské pohyby, zatímco zůstává lhostejné k domácím mazlíčkům

Ref.: **2401490**



Somfy Link

Srdce vašeho zabezpečovacího systému,

- Připojuje se k internetu přes Wi-Fi
- Bezdrátově propojuje všechny prvky

Ref.: **2401495**



Vnitřní siréna

Bezdrátová

- Při pokusu o vloupání se rozezní výkonem 110 db
- Ať ji umístíte kamkoliv, vždy se přizpůsobí vašemu interiéru.

Ref.: **2401494**



Venkovní siréna

Bezdrátové připojení, pro venkovní umístění

- Při pokusu o vloupání se rozezní výkonem 112 dB. vašemu interiéru.

Ref.: **2401491**

Vlastnosti a oblast použití:

Vaše “All-In-One” (vše v jednom) bezpečnostní řešení včetně sirény, bezpečnostní kamery a pohybového čidla

- Dostupné ve dvou variantách Somfy One (černá) a Somfy One+ (bílá)
- vestavěná HD kamera s nočním viděním
- vestavěná siréna 90+ dB
- okamžité zasílání upozornění při detekci poplachu
- kompatibilní s příslušenstvím Somfy Protect
- kompatibilní s TaHoma
- vzdálené upozornění na přítomnost kouře detekované externím kouřovým čidlem
- vestavěná baterie (pouze Somfy One+)



Somfy One

Ref.: 2401492



Somfy One+

Ref.: 2401493

Výhody pro koncové uživatele

Pokud je v domě zjištěno vniknutí, siréna o výkonu 90 + dB se automaticky zapne, aby odradila narušitele. Pokud chcete, můžete mít nastaven tichý režim a sirénu spouštět ručně jednoduchým kliknutím z chytrého telefonu.

Fotografie a video jako důkaz. Jakmile fotoaparát detekuje vetřelce, fotografie se okamžitě uloží a kamera natočí a uloží několikasekundový záznam pohybu.

Sdílejte přístup k vašemu systému se svými sousedy, přáteli nebo rodinou. Při nízkém stupni varování budou moci na místě zasáhnout, pokud nejste zrovna k dispozici.

Chcete-li chránit vaše soukromí, motorizovaná clona kamery se při návratu domů automaticky zavře a otevře se, když domov opustíte. Můžete ji ovládat ale i z aplikace.

Umístěte Somfy One na požadované místo a připojte jej. Stačí pouze několik kliknutí z vaší aplikace a váš systém začne fungovat. Přemísťování Somfy One je snadné, protože jej nemusíte znovu instalovat.

Díky své kompatibilitě s Amazon Echo* můžete svůj Somfy One jednoduše ovládat i hlasem. Máte plné ruce, když opouštíte domov? Jednoduše řekněte Amazon Echo, aby aktivoval alarm, když jste na cestě z domu.

Související produkty

Somfy One je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství Somfy Protect:

- čidlem IntelliTAG™
- vnitřním pohybovým čidlem
- vnitřní sirénou
- venkovní sirénou
- klíčenkou Key fob
- bezpečnostní kamerou



Nina™

- Centrální dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou
- Technologie io-homecontrol
- Rozzná a pomáhá nastavit všechna domácí zařízení (žaluzie, rolety, garážová vrata, brány, markýzy, závěsy, světla, alarmy, zásuvky...)
- Jednoduchým stisknutím obrazovky je možné volit, ovládat, integrovat, ukládat do paměti a polohovat veškeré vybavení domácnosti.
- Kolekce krytů: vyberte si ze čtyř různých materiálů krytů ve stylových odstínech.

Ref.: **1805251**

Nina™ TIMER



Ref.: **1811407**

Balení obsahuje:



Nina



Dokovací stanice



Napájecí adaptér



Nina io
Modré pouzdro

Ref.: **9019830**



Nina io
Fialové pouzdro

Ref.: **9019829**



Nina io
Zelené pouzdro

Ref.: **9019828**

Vlastnosti a oblast použití:



Ref.: 2401457

Connected Doorlock je Somfy řešení pro připojení a motorizaci zámku dveří a správu uživatelských přístupů.

- Connected Doorlock umožňuje vlastníkovu nemovitosti sdílet a spravovat přístup(y) ostatních uživatelů do svého domu nebo bytu.
- Osoby mohou získat dočasný nebo trvalý přístup pomocí sdílení elektronických přístupových kódů nebo offline klíčenek.
- Doorlock lze aktivovat lokálně přes Bluetooth™ nebo vzdáleně odkudkoliv.

Výhody pro koncové uživatele

Dodávaná vložka zámku je nastavitelná tak, aby odpovídala zámku a tloušťce vašich vchodových dveří.

Systém je vysoce bezpečný, úroveň zabezpečení je shodná s bankovními standardy s šifrováním dat (AES 256 bitů)

Systém (aplikace) umožňuje zasílat elektronické přístupové kódy ostatním uživatelům s trvalými přístupovými právy nebo dočasnými právy založenými na časových úsecích.

Uživatel může přijímat oznámení při každé aktivaci zámku (tzn. pohybu oprávněných osob).

Uživatel má přístup k historii akcí.

Přístupová práva a klíčenky lze kdykoliv aktivovat nebo deaktivovat.

Vložka zámku je certifikována podle evropské normy EN 1303 2006 a je odolná vůči rozlomení, odvrtání a vytržení.

Související produkty

Somfy Connected Doorlock příslušenství:

- čtečka čipů a klíčenek
- čipy a klíčenky
- internet Gateway



Dálkové ovladače Situo io nabízí všechny potřebné funkce: individuální nebo skupinové ovládání, oblíbenou polohu.



Individuální ovládání

- Otevření
- Zavření
- Zastavení
- Oblíbená poloha „My“



Vícekanálové ovládání

Jednokanálové nebo pětikanálové provedení pro individuální nebo centralizované ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!



Praktické

Ukazatel vybité baterie se objeví, když baterie potřebují vyměnit




Model: **Pure**
Ref.: **1800466**




Model: **Titane**
Ref.: **1800467**



Model: **Metal Orange**
Ref.: **1800468**




Model: **Metal Green**
Ref.: **1800476**




Model: **Pure**
Ref.: **1811300**



Model: **Titane**
Ref.: **1811301**




Model: **Metal Orange**
Ref.: **1811302**



Model: **Metal Green**
Ref.: **1811353**



Model: **Pure**
Ref.: **1800471**



Model: **Titane**
Ref.: **1800472**



Model: **Pure**
Ref.: **1811337**



Model: **Titane**
Ref.: **1811338**

Situo 1 io

- Jednokanálový dálkový ovladač. Ideální pro jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!
- Ukazatel vybité baterie upozorňuje, když baterie potřebují vyměnit.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Situo 5 io

- Pětikanálový dálkový ovladač. Ideální pro jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!
- Ukazatel vybité baterie upozorňuje, když baterie potřebují vyměnit.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Situo 1 Variation io

- Jednokanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo řízení intenzity světla u stmívačů.
- Ukazatel vybité baterie upozorňuje, když baterie potřebují vyměnit.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Situo 5 Variation A/M io

- Pětikanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo řízení intenzity světla u stmívačů.
- Možnost vypnutí automatiky.
- Ukazatel vybité baterie upozorňuje, když baterie potřebují vyměnit.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Smoove... sortiment nástěnných ovladačů



Smoove Origin io

- Jednokanálový nástěnný ovladač s technologií io.
- Dodává se s rámečkem Smoove Pure.
- Dvojitý potvrzení provedení příkazu: vizuální a hmatové.

Ref.: **1811066**

Dotykový nástěnný ovladač



Smoove 1 io Pure Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io.

Ref.: **1811003**



Smoove 1 io Silver Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io.

Ref.: **1811007**



Smoove 1 io Black Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io.

Ref.: **1811005**



Smoove 1 Auto/Manu io Pure Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io. Možnost vypnutí automatiky.

Ref.: **1811013**



Smoove 1 Auto/Manu io Silver Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io. Možnost vypnutí automatiky.

Ref.: **1811014**



Smoove 1 Auto/Manu io Black Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io. Možnost vypnutí automatiky.

Ref.: **1811015**



Smoove 1 Open/Close io Pure Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io pro horizontální otvírání.

Ref.: **1811089**



Smoove 1 Open/Close io Black Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io pro horizontální otvírání.

Ref.: **1811090**

Rámečky Smoove



Rámeček Smoove Pure

Ref.: **9015022**



Dvojitý rámeček Smoove Pure

Ref.: **9015238**



Rámeček Smoove Silver

Ref.: **9015024**



Rámeček Smoove Silver Mat

Ref.: **9015025**




Rámeček Smoove Black

Ref.: **9015023**



Rámeček Smoove Amber Bamboo

Ref.: **9015026**



Rámeček Smoove Light Bamboo

Ref.: **9015027**



Rámeček Smoove Cherry

Ref.: **9015236**



Rámeček Smoove Walnut

Ref.: **9015237**



Eolis Wirefree io

- Větrné čidlo napájený bateriemi, bezdrátový.
- Senzor se může sdružit s nanejvýš s 15-ti zařízeními (jedna fasáda).
- Tři různé hodnoty pro: markýzu, screen a žaluzii.

Ref.: **1816084**



Sunis Wirefree II io

- Větrný senzor napájený bateriemi, bezdrátový.
- Měří úroveň osvětlení (Lux).
- Stanovení prahu z Easy Sun io (určených technikem instalace nebo konečným uživatelem).

Ref.: **1818285**



Thermis WireFree io

- Senzor teploty pro usnadnění ochrany domácnosti před sluncem.
- Snadné použití a jasné funkce.
- Měří okolní teplotu.
- Bateriové napájení.

Ref.: **1822303**



Eolis 3D Wirefree io

Bílý Ref.: **9016355**

Černý Ref.: **9016354**

Bílý matný Ref.: **9016353**

- Větrné čidlo s bateriovým napájením – baterie typu AAA.
- Ochrana markýzy díky detekci otřesu ve 3 dimenzích.
- Určený pro výklopné, výsuvné a polovýsuvné markýzy.
- Štíhle pouzdro pro upevnění na výpadevový profil markýzy.
- Škála tří barev k dispozici.

Světelná řešení io



Lighting Receiver io

- Řízení osvětlení ON/OFF do 500 W.

Ref.: **1822424**



Lighting Receiver variation io

- Regulace osvětlení 1-10Vdc do 500 W.

Ref.: **1822421**



Plug Receiver io

- Kontrola ON/OFF zatížení do 1 800 W

Ref.: **1822617**

Ovládání přístupů



Closing controller io

- Umožňuje centralizované zavírání všech domácích automatizovaných zařízení pomocí tlačítka „Home“ dálkového ovládání Keytis 4 Home io.

Ref.: **1822201**



Somfy se zavazuje
k neustálému
zlepšování v oblasti
dopadů na životní
prostředí ekologickými
projekty svých výrobků.

Somfy, spol. s r.o.

Bavorská 2780/2
155 00 Praha 5
tel.: +420 273 139 139
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovakia
Vrbovská cesta 19/A
921 01 Piešťany
tel: +421 337 718 638
e-mail: somfy@somfy.sk
www.somfy.sk

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

© Somfy SAS – Březen 2018. Fotografie: Stéphane Rambaud, Fotolia, Ingimage a Getty Images. Vyvinuli jsme veškeré potřebné úsilí, abychom poskytli přesné, úplné a aktuální informace. Nicméně za informace obsažené v této publikaci neručíme. Vyhrazuje si právo na úpravu nebo aktualizaci jakýchkoli obsahových informací bez předchozího upozornění. Vyrobené výrobky se rovněž mohou kdykoliv změnit nebo být odstraněny. Apple, logo Apple, Mac, iPhone, iPod, iPad, iTunes a další jsou registrované značky Apple Inc.

